

Sinupret®

Verbena officinalis L. Verbenaceae, *Gentiana lutea* L. Gentianaceae, *Rumex crispus* L. Polygonaceae, *Primula veris* L., *Primula elatior* (L.) Hill Primulaceae, *Sambucus nigra* L. Adoxaceae.

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

PARTE UTILIZADA

Partes aéreas (*Verbena officinalis* L.), Raízes (*Gentiana lutea* L.), Partes aéreas (*Rumex crispus* L.), Flores (*Primula veris* L., *Primula elatior* (L.) Hill), Flores (*Sambucus nigra* L.).

NOMENCLATURA POPULAR

Verbena (*Verbena officinalis* L.), Genciana (*Gentiana lutea* L.), Língua de vaca (*Rumex crispus* L.), Prímula (*Primula veris* L., *Primula elatior* (L.) Hill), Sabugueiro (*Sambucus nigra* L.).

APRESENTAÇÕES

Comprimidos revestidos – Partes aéreas de *Verbena officinalis* L. em pó (18 mg), Raízes de *Gentiana lutea* L. em pó (6 mg), Partes aéreas de *Rumex crispus* L. em pó (18 mg), Flores de *Primula veris* L., *Primula elatior* (L.) Hill em pó (18 mg) e Flores de *Sambucus nigra* L. em pó (18 mg) - Embalagem com 20 ou 50 comprimidos cada.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido contém:

Partes aéreas de *Verbena officinalis* L. em pó.....18 mg¹
Raízes de *Gentiana lutea* L. em pó.....6 mg²
Partes aéreas de *Rumex crispus* L. em pó.....18 mg³
Flores de *Primula veris* L., *Primula elatior* (L.) Hill em pó....18 mg⁴
Flores de *Sambucus nigra* L. em pó.....18 mg⁵
Excipientes q.s.p..... 1 comprimido
(carbonato de cálcio; clorofila; icodextrina; poliácrlato de metila; gelatina; glicose; azul de indigotina 132 laca de alumínio; amido; lactose monoidratada; óxido de magnésio; ésteres de ácidos graxos de cera montan; riboflavina; óleo de ricino; sacarose; goma-laca; dióxido de silício; sorbitol; ácido esteárico; talco; dióxido de titânio).

Equivalente a: 0,32 mg de verbenalina¹; 0,29 mg de genciopicrosideo²; 0,09 mg de flavonoide Q calculado como hiperosideo³; 0,14 mg de flavonoide X calculado como rutosideo⁴; 0,24 mg de ácido clorogênico⁵.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Sinupret® é um medicamento fitoterápico indicado para o tratamento auxiliar de doenças respiratórias tais como rinossinusites agudas e crônicas (inflamações dos seios da face).

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Rinossinusite é a condição na qual há inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais, também conhecidos como seios da face ou seios nasais. Em geral, esta inflamação é resultado de infecções virais ou bacterianas, acompanhadas de aumento da secreção mucosa.

Sinupret® apresenta efeito anti-inflamatório, antiviral e antibacteriano. Além disso, estimula a eliminação das secreções dos seios paranasais e das vias aéreas superiores, prevenindo o desenvolvimento de complicações. Com base nesses efeitos, **Sinupret®** é capaz de reduzir os sintomas associados à rinosinusite.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

- ❗ Hipersensibilidade / alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.
- ❗ Pacientes com problemas hereditários raros de intolerância à frutose, intolerância à galactose, deficiência total de lactase ou má absorção de glicose-galactose ou insuficiência de sacarase-isomaltase não devem tomar esse medicamento.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Precauções e advertências

- ❗ Se o paciente apresentar sangramento nasal, febre, dor intensa, secreção nasal purulenta, visão prejudicada, face ou olhos assimétricos ou dormência facial, o diagnóstico diferencial e o tratamento médico são necessários, pois são sintomas de uma rinosinusite grave.
- ❗ Se os sintomas persistirem ou piorarem no período de 7 a 14 dias, aconselha-se consultar um médico.
- ❗ Em caso de hipersensibilidade / alergia ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.
- ❗ Recomenda-se cuidado especial a pacientes com gastrite e distúrbios estomacais. Nestes casos, **Sinupret®** deve ser ingerido preferencialmente após as refeições e com um copo de água.
- ❗ **Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.**

❗ **Este medicamento não deve ser usado por pessoas com insuficiência de sacarase-isomaltase.**

❗ **Atenção: Deve ser usado com cautela por portadores de Diabetes.**

❗ **Atenção: Contém lactose e sacarose.**

❗ **Atenção: Contém os corantes dióxido de titânio, riboflavina, azul de indigotina e clorofila que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.**

Uso durante gravidez e amamentação

❗ **Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou cirurgião-dentista.**

❗ Informe seu médico da ocorrência da gravidez durante o tratamento ou após o seu término.

❗ Não se sabe se **Sinupret®** ou suas substâncias ativas / metabólitos são excretados no leite humano, portanto, não deve ser usado durante a amamentação.

❗ Não existem dados disponíveis sobre os efeitos na fertilidade em humanos.

Interações medicamentosas

❗ Até o momento não são conhecidas interações com outros medicamentos.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Cuidados de conservação

Sinupret® deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

Prazo de validade

24 meses após a data de fabricação impressa no cartucho.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Características físicas

Comprimidos redondos, revestidos de cor verde.

Características organolépticas

Cheiro (odor) característico e sabor levemente adocicado.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros e com uma quantidade suficiente de água para que possam ser deglutidos.

Você pode tomar **Sinupret®** próximo ou afastado ao horário das refeições. Se você tiver irritação no estômago, é recomendado tomar **Sinupret®** após as refeições.

Utilizar apenas a via oral. O uso deste medicamento por outra via, que não a oral, pode causar a perda do efeito esperado ou mesmo promover danos ao seu usuário.

Posologia

Ingerir 2 (dois) comprimidos, via oral, 3 (três) vezes ao dia.

A dose diária não deve ultrapassar 6 comprimidos.

A duração do uso é de 7 a 14 dias, ou a critério médico.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reações adversas

Como todos os medicamentos, **Sinupret®** pode causar reações indesejáveis, embora elas não se manifestem em todos os pacientes.

Reação adversas incomuns:

- ▮ Distúrbios gastrointestinais: dor de estômago e náusea.
- ▮ Distúrbios dos tecidos cutâneos e subcutâneos: hipersensibilidade cutânea incluindo erupção cutânea, vermelhidão (eritema) e coceira (prurido).

Reações adversas com frequências desconhecidas:

- ▮ Distúrbios do sistema imunitário: hipersensibilidade incluindo inchaço da face, dos lábios, da língua, da garganta e/ou da laringe com obstrução das vias aéreas.
- ▮ Distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino: falta de ar (dispneia).

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato. É possível que reações adversas listadas acima se intensifiquem.

Até o momento, não há relatos de superdose com **Sinupret®**.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

**Venda sob prescrição.
Registro: 1.2342.0002**

Farmacêutica resp.:
Maira Vieira Fernandes Brandão
CRF-SP: 62.839



herbarium

Comercializado por:

HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA.
Av. Santos Dumont, 1100 • CEP 83403-500 • Colombo – PR
CNPJ 78.950.011/0001-20

Fabricado por:

BIONORICA SE
Kerschensteinerstr. 11-15
D-92318 Neumarkt/Opf – Alemanha
Indústria Alemã

Registrado e Importado por:

BIONORICA DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Rua Mota Paes, 471 • CEP 05054-000 • São Paulo – SP
CNPJ 19.585.186/0001-16
**CENTRAL DE RELACIONAMENTO HERBARIUM
0800 723 8383**