

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR



COCCULINE®

COMPRIMIDOS

Este folheto contém informações importantes para si.

Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar COCCULINE, comprimidos com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

Neste folheto:

1. O que é **COCCULINE, comprimidos** e para que é utilizado
2. Antes de tomar **COCCULINE, comprimidos**
3. Como utilizar **COCCULINE, comprimidos**
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar **COCCULINE, comprimidos**
6. Outras informações

1. O QUE É COCCULINE, COMPRIMIDOS E PARA QUE É UTILIZADO

Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado na prevenção e tratamento do enjoo nos transportes: barco, automóvel e avião.

2. ANTES DE TOMAR COCCULINE, COMPRIMIDOS

Não tome COCCULINE, comprimidos

Se tem alergia às substâncias ativas

ou a qualquer outro componente de COCCULINE, comprimidos.

Tome especial cuidado com COCCULINE, comprimidos

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Tomar COCCULINE, comprimidos com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Informações importantes sobre alguns componentes de COCCULINE, comprimidos

Excipientes com efeito notório: Sacarose, lactose.

3. COMO UTILIZAR COCCULINE, COMPRIMIDOS

Via oral.

Adultos e crianças a partir de dois anos:

Prevenção: chupar 2 comprimidos, 3 vezes ao dia, na véspera e no dia da viagem.

Tratamento: chupar 2 comprimidos logo após o aparecimento dos sintomas.

Renovar a toma se necessário.

Deixar o comprimido dissolver-se lentamente na boca.

Se tomar mais COCCULINE, comprimidos do que deveria

Fale com o seu médico ou farmacêutico.

Caso se tenha esquecido de tomar COCCULINE, comprimidos

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar COCCULINE, comprimidos

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, COCCULINE, comprimidos pode causar efeitos secundários, no entanto, estes não se manifestam em todas as pessoas.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através:

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 71 40

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. COMO CONSERVAR COCCULINE, COMPRIMIDOS

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize COCCULINE, comprimidos após o prazo de validade impresso na caixa.

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de COCCULINE, comprimidos

Por 1 comprimido de 150 mg:

Cocculus indicus 4 CH 0,375 mg

Nux vomica 4 CH 0,375 mg

Tabacum 4 CH 0,375 mg

Petroleum 4 CH 0,375 mg

Os outros componentes são: sacarose, lactose, estearato de magnésio.

Qual o aspeto de COCCULINE, comprimidos e conteúdo da embalagem

Comprimido de 150 mg.

Caixa com 30 comprimidos.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado/Fabricante

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

França

Este folheto foi aprovado pela última vez em 09/2013.


BOIRON[®]